



SUN  
PROTECTION





**5** JAHRE  
BRÜSTOR  
GARANTIE

Mehr Info auf Seite 25

INHALTSVERZEICHNIS	<b>1</b>
ZUBEHÖR	<b>2</b>
B24 ELITE, B24 PRESTIGE	<b>4</b>
B25, B25 ELITE, B25 PRESTIGE	<b>6</b>
B27, B27 ELITE, B27 PRESTIGE	<b>8</b>
B35 ELITE, B35 PRESTIGE	<b>10</b>
B38 ELITE, B38 PRESTIGE	<b>11</b>
B50	<b>12</b>
B50 XL	<b>14</b>
TOPSCREEN	<b>16</b>
TWINSTOR	<b>17</b>
B126	<b>18</b>
B128 VERANDA	<b>19</b>
B128 PERGOLA	<b>20</b>
B2100 FALLARMMARKISE	<b>22</b>
OPTIONEN & TECHNISCHE INFORMATIONEN	<b>25</b>

# ZUBEHÖR

## PERSONALISIEREN SIE IHRE MARKISE

Wollen Sie mehr Komfort oder Ihre Markise individuell gestalten? Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Zubehör. Erweitern Sie Ihre Markise um eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung oder ein Heizelement, um Ihre Gäste an kühlen Abenden warm zu halten. Außerdem können Sie die Beschattung Ihrer Terrasse mit einem zusätzlichen Volant vergrößern.

Suchen Sie sich Ihre Lieblingsfarbe aus und fügen Sie eine persönliche Note hinzu. Neben den Standardfarben ist es möglich jede verfügbare RAL Farbe auszuwählen. Perfekt abgestimmt auf Ihr Haus und Ihren Garten. Zusatzoptionen wie eine Fernbedienung, Deckenbefestigung, Windsicherung oder Schienen-Unterstützung verschaffen Ihnen einen sofortigen Mehrwert!



WAHL DER ARME	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
Max. Belastung Ellenbogen	100 kg gegossene Aluteile	105 kg alu gegossene Aluteile	130 kg Gesenkgeschmiedete Aluteile
Höhe des Armes	66 mm	71 mm	73 mm
Profilstücke	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Widerstand	bis 39 km/h	bis 39 km/h	bis 49 km/h
Möglich für	B21, B25, B27, B50	B24, B25, B27 Elite, B50 XL	B24, B25, B27 Prestige
LED Beleuchtung	unter der Kassette	LED im vorderen und hinteren Gelenkarm	LED-Spot im Ellenbogen

1



### Auswahl des passenden Markisen arms

Kein Teil ist so wichtig, wie die Gelenkarme. Sie unterstützen das Gewebe, sie rollen ein und aus und an Ihnen sind die LED-Leuchten montiert. Viel Wind? Großer Ausfall? Jedes Produkt hat individuelle Anforderungen.

10 Jahre Bruster-Garantie auf bewegliche Unterteile der Gelenkarme.

### 2 Schienenunterstützung

(Abhängig von der Art der Markise)  
Die stärksten Kräfte wirken auf Ihre Markise, wenn diese ganz ausgerollt wird und das Frontprofil die äußerste Position erreicht hat. Um Ihrer Markise mehr Stabilität und Beständigkeit zu verleihen, können optional zwei integrierte Stützfüße montiert werden.


### 3 Heizung

Wenn die Temperaturen sinken, schafft ein Heizelement Behaglichkeit. Mit einem 2000 Watt Terrassenheizer können Sie Ihre Draußen-Zeit unabhängig von warmen Sommertagen genießen.



### LED beleuchtung

Fast alle Markisen können um eine LED Beleuchtung erweitert werden. So haben Sie selbst in geschlossenem Zustand eine erleuchtete Terrasse.



### 4 Volant

Manchmal reicht der Ausfall nicht um den gewünschten Schatten zu erzeugen. Ein zusätzlicher Volant an der Vorderseite erhöht die Schattenfläche beträchtlich.



### Zwischenrolle

Verbindung der 2 gekoppelte Markisen mit einer Zwischenrolle

### Fernbedienung

Jede Markise ist mit einem Funkmotor ausgestattet. Dieser Motor kann wahlweise durch ein Smartphone bedient werden.



### Große Auswahl an Farben

Die Markisen sind in verschiedenen Standardfarben erhältlich. Bruster bietet seinen Kunden zusätzlich die Möglichkeit sämtliche allen RAL-Farben zu wählen.



#### Garantie

- ⚡ 5 Jahre im Allgemeinen auf den Kasten, die Einzelteile und die Pfosten.
- ⚡ 10 Jahre auf bewegliche Einzelteile der Gelenkarme.
- ⚡ 2 Jahre auf LED-Beleuchtung und Heizung.



1 LED beleuchtung

3 Heizung

4 Volant

2 Schienenunterstützung

# B24 ELITE B24 PRESTIGE

Suchen Sie eine robuste Markise? Die B24-Elite und besonders die B24-Prestige sind genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Die B24-Prestige hält Windstärken von bis zu 6 Beaufort stand und bietet somit Sonnen- und Regenschutz bei verschiedenen Wetterbedingungen.

Die B24 Elite und die B24-Prestige verfügen über starke Gelenkarme mit 4 Stahlseilen und ermöglichen dadurch einen Ausfall bis zu 3,75 Metern. Diese hochwertigen Markisen bieten Ihnen Komfort und Ambiente in einem. Dank optionaler LED-Beleuchtung und Heizelementen können Sie die Markisen ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen?

**Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 25**

- Elegante Optik dank Aluminium Seitenplatten ohne sichtbare Schrauben
- Komplette geschlossene Kassette für optimalen Schutz bei verschiedenen Wetterbedingungen
- Maximale Breite von 7 Metern oder 14 Metern wenn gekoppelt
- Kompaktes und zeitgenössisches Design



## B24 Elite

- 4 Stahlkabel in den Gelenkarmen
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Streifen in Ober- und Unterarm oder unterhalb der Kassette



## B24 Prestige

- Robuste Lösung
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Spots in den Gelenken der Arme oder unterhalb der Kassette

## Abmessungen

	B24 Elite	B24 Prestige
<b>Breite:</b>	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7,01 m)	min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7,01 m)
<b>Ausfall*:</b>	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
<b>Kassette:</b>	22,0 cm hoch x 14,7 cm tief	
<b>Bedienung:</b>	Somfy IO oder RTS Funkmotor	

### Standardfarben Elite



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

### Standardfarben Prestige

Alle RAL-Farben.



B24 ELITE /  
PRESTIGE  
(Wandbefestigung)



B24 ELITE /  
PRESTIGE  
(Deckenbefestigung)



\*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab






*Bringen Sie den Luxus  
Innen nach außen*

# B25 B25 ELITE B25 PRESTIGE


Die B25-Familie ist in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zusätzlich können Sie die B25 Elite um einen vollautomatischen Volant ergänzen. Die B25-Serie passt durch ihre kompakte Bauweise zu jeder Fassade.

Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 25


- Elegante Optik dank Aluminium Seitenplatten ohne sichtbare Schrauben
- Maximale Breite von 14 Metern wenn gekoppelt.
- Komplett geschlossene Kassette
- Kompaktes Design



B25



B25 ELITE / PRESTIGE



B25 ELITE / PRESTIGE Volant



B25 Standard

- 2 Kabel in den Gelenkarmen
- Ausfall bis zu 3 m
- Option: LED-Streifen unterhalb der Kassette



B25 Elite

- 4 Stahlkabel in den Gelenkarmen
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Streifen im oberen und unteren Abschnitt des Arms oder LED-Streifen unterhalb der Kassette
- Option: Motorisierter Volant (Ausfall max. 3m)



B25 Prestige

- 4 Stahlkabel und hochwertige Aluminium-Gelenke
- Robuste Lösung
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Spot in den Gelenken der Arme oder LED-Streifen unterhalb der Kassette
- Option: Motorisierter Volant (Ausfall max. 3m)

\*B25 Elite/Prestige möglich mit motorisiertem Volant bis 1,5 m

## Abmessungen

	Standard	Elite	Prestige
<b>Breite:</b>	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)
<b>Ausfall*:</b>	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
<b>Kassette:</b>	19,7 cm hoch x 14,0 cm tief		22,0 cm hoch x 14,7 cm tief
<b>Bedienung:</b>	Somfy IO oder RTS Motor mit drahtlosem Sender		

### Standardfarben Standard & Elite



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

### Standardfarben Prestige

Alle RAL-Farben.




\*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab

# B27 B27 ELITE B27 PRESTIGE


Die einziehbaren Markisen B27 Standard, Elite und Prestige zeichnen sich durch ihre moderne rechteckige Form aus. Alle drei Modelle eignen sich besonders für moderne Häuser und können auch in die Fassade integriert werden. Sie sind technisch identisch mit der B25. Es gibt fünf Standardfarben und weitere 200 RAL-Farben, die Sie ganz nach Ihren Vorstellungen auswählen können

**Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 25**

- Moderne, rechteckige Form
- Können in die Fassade integriert werden
- Elegante Optik dank Aluminium  
Seitenplatten ohne sichtbare Schrauben



B27



B27 ELITE / PRESTIGE



## B27 Standard

- 2 Stahlkabel in den Gelenkarmen
- Ausfall bis zu 3 m
- Option: LED-Streifen unterhalb der Kassette



## B27 Elite

- 4 Stahlkabel in den Gelenkarmen
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Streifen in Ober- und Unterarm oder unterhalb der Kassette



## B27 Prestige

- Robuste Lösung
- Ellenbogen Gesenkgeschmiedete
- Option: LED-Spot in den Gelenken der Arme oder LED-Streifen unterhalb der Kassette

### Abmessungen

	Standard	Elite	Prestige
<b>Breite:</b>	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)
<b>Ausfall*:</b>	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
<b>Kassette:</b>	19,7 cm hoch x 14,0 cm tief	22,0 cm hoch x 14,7 cm tief	
<b>Bedienung:</b>	Somfy IO oder RTS Motor mit drahtlosem Sender		

#### Standardfarben Standard & Elite



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

#### Standardfarben Prestige

Alle RAL-Farben.





# B35 ELITE B35 PRESTIGE

Die Sonnenmarkisen B35 Elite und B35 Prestige sind breit gebaut und windfest. Das Modell Prestige mit einem Ausfall bis 4 Meter ist sogar einer Windstärke von 6 Beaufort gewachsen.

Wenn Sie eine breite und windfeste Sonnenmarkise suchen, bietet sich die B35 Elite / Prestige geradezu an. Die B35 Prestige beruht auf einem System aus drei Röhren und erfüllt die höchsten europäischen Normen (CE) für Windschutz (EN 13561). Mit einem Ausfall bis 4 Meter, ja sogar mit einem 15 Meter großen Tuch aus einem Teil, sind diese Gelenkarmmarkisen Windstärken bis zu 6 Beaufort gewachsen. Auch bei starkem Wind können Sie im Schutz dieser Markise bequem sitzen bleiben. Dieses Markisenmodell kann (als Option) auch mit einer eingebauten LED-Beleuchtung und elektrischer Heizung geliefert werden. Neben den 4 Standardfarben haben Sie die Wahl aus 200 RAL-Farben (als Option), die sich mit Hunderten verschiedenen Acryltüchern kombinieren lassen.

Weitere Optionen und Einzelheiten finden Sie auf S. 25.

- Starke Gelenkarme mit 4 Stahlkabel
- Dreirohrsystem mit verstärktem Trägerrohr
- Koppelung von 2 Gelenkarmmarkisen für eine Tuchbreite von 15 Meter
- Bis 4 Meter Ausfall
- „Heavy Duty“-Gelenkarmmarkisen



## B35 Elite


- Das standardmäßig ausgeführte Rinnenprofil unterstützt die Tuchrolle noch besser
- Option: LED-Leiste im Ober- und Unterarm oder unter dem Kasten



## B35 Prestige

- Standard mit Somfy-RTS- oder IO-Motor mit Fernbedienung
- Option: LED-Spot im Gelenk des Gelenkarms oder unter dem Kasten

Verschiedene Ausführungen der Gelenkarmmarkise B35, von einer offenen (Typ A) bis zu einer komplett geschlossenen Kassette (Typ K). Die Gelenkarmmarkise B35 Prestige ist nur mit einer geschlossenen Kassette (Typ K) oder in einer halboffenen Ausführung (Typ I) erhältlich.



Type I

Type K

## Abmessungen

	B35 Elite	B35 Prestige
Breite:	min. 2,05 m - max. 15,0 m (gekoppelt von 7,5 m)	min. 3,53 m - max. 15,0 m (gekoppelt von 7,5 m)
Ausfall*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
Kassette:	20,0 cm hoch x 18,2 cm tief	
Bedienung:	Somfy IO oder RTS Motor mit drahtlosem Sender	

### Standardfarben Elite



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

### Standardfarben Prestige

Alle RAL-farben.



\*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab

# B38 ELITE B38 PRESTIGE



Suchen Sie eine Markise, die Sie optimal gegen Sonne, Wind und indiskrete Blicke schützt? Die Modelle B38 Elite und B38 Prestige gewähren Ihnen maximalen Schatten. Die B38 Prestige ist eine exklusive Gelenkarmmarkise, die Windböen bis zu 6 Beaufort standhält. Der elektrisch aufrollbare Volant bietet Ihnen perfekten Schutz bei tiefstehender Sonne und zugleich zusätzliche Privatsphäre. Wenn Sie den Schutz nicht ausfahren möchten, lassen Sie das Tuch einfach in der Vorderleiste verschwinden. Die Somfy-Motoren mit den dazugehörigen drahtlosen Sendern steuern nicht nur die Gelenkarmmarkise, sondern auch den Volant und (als Option) die eingebaute LED-Beleuchtung und elektrische Heizung.

Weitere Optionen und Einzelheiten finden Sie auf S. 25.

- Ideal bei tief stehender Sonne und südwestlicher Ausrichtung
- Gelenkarmmarkise mit einer Breite von max. 6 Meter
- Ausfall bis 3,5 Meter
- Motorbetriebener aufrollbarer Volant bis 1,3 Meter
- Starke Gelenkarme mit 4 Stahlkabel



## B38 Elite


- Das standardmäßig ausgeführte Rinnenprofil unterstützt die Tuchrolle noch besser
- Option: LED-Leiste im Ober- und Unterarm oder unter dem Kasten




## B38 Prestige

- Standard mit Somfy-RTS- oder IO-Motor mit Fernbedienung
- Option: LED-Spot im Ellbogen des Gelenkarms oder unter dem Kasten

### Type I



### Type K



Der Volant beim Modell B38 (Prestige) verschwindet vollständig in der Vorderleiste ...



... oder kann ausgerollt werden und zusätzliche Privatsphäre und Schatten gewähren.

### Abmessungen

	B38 Elite	B38 Prestige
Breite:	min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
Ausfall*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Kassette:	20,2 cm hoch x 21,2 cm tief	
Bedienung:	Somfy IO oder RTS Motor mit drahtlosem Sender	
Volant:	variabel, bis 1,30 m	

#### Standardfarben Elite



#### Standardfarben Prestige

Alle RAL-farben.



\*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab

# B50


Die B50 ist eine kompakte, völlig geschlossene Kassettenmarkise, die sowohl im ästhetischen als auch im technischen Bereich den Blick auffängt.

Die Brustor B50 kann bis 5,5 Meter breit angeliefert werden. Die maximale Ausladung beträgt 3 Meter. Die Montage verläuft sehr einfach, indem man den Schirm in die Wand- oder Deckenhalterung einhängt. Mit einer Einstellmutter können Sie die Neigung einfach von 0° bis 45° abändern. Diesen Schirm kann man optional mit Volant und Heizung bestellen.

**Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 25**



- Sonnenschirm bis 5,5 Meter breit
- Einfache Montage mit Wand- oder Deckenhalterung



## Abmessungen

**Breite:** min. 2,05 m - max. 5,50 m

**Ausfall\*:** 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

**Bedienung:** Somfy RTS oder IO Motor mit drahtlosem Sender

**Kassette:** 15,2 cm hoch x 21,7 cm tief

## Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

\*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab








# B50 XL

Neue Generation Gelenkarmschirmen mit einem extra starken Gelenkarm-Kasten und LED -Streifen im Kasten.

Die Markise Brustor B50 XL ist die große Schwester der kompakten B50. Dank des robusteren Kastens ist die B50 XL verfügbar bis 6 Meter breit und hat Sie eine maximale Ausladung von 3,50 Meter. Möchten Sie noch mehr Atmosphäre hinzufügen? Dann können Sie optionale LED-Beleuchtung in die Gelenkarmen oder in den Gelenkarm-Kasten hinzufügen.

**Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 25**

- Extra starker Kasten
- Einfache Montage mit Mauer- und Deckenhalterung
- Max. 6 x 3 m oder 5,50 x 3,50 m
- Optionale LED in den Gelenkarmen oder im Kasten



## Abmessungen

**Breite:** min. 2,05 m - max. 6 m

**Ausfall\*:** 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

**Bedienung:** Somfy IO oder RTS Motor mit Sender

**Kassette:** 17,7 cm hoch x 25,7 cm tief

## Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

\*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab



# TOPSCREEN

Topscreen ist ein Sonnenschutzsystem für waagerechte und schräge Glasflächen, Oberlichter, kleine Veranden und Wintergärten. Die Kombination der Federung von Brustor und der ZIP-Screen-Technologie ermöglichen eine straffe Tuchspannung in jeder Höhe und sogar bei 6 Beaufort. Verdunkeln ist mit dem Verdunkelungstuch Blockout Lunar möglich.

- Kompakter Sonnenschutz mit ZIP-Screen-Technologie für Veranden
- Für waagerechte und schräge Glasflächen
- Windfest bis 6 Bft
- Hochwertiger Sonnenschutz oder Verdunkelungstuch
- Koppelung für Breite bis 6 Meter möglich

## Abmessungen

Tücher: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (undurchsichtig)

Breite: bis 3 m / gekoppelt bis 6 m

Ausfall: bis 3 m

Max Winkel: 0- 90°

Bedienung: Motor mit Schalter oder mit Sender

Kassette: 11 cm x 11 cm

## Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

# TWINSTOR

Mit dem Brustor Twinstor entscheiden Sie selbst, wo Sie mehr Schatten wünschen: Verankern Sie den Sonnenschutz einfach im Garten oder auf der Terrasse, auch ohne Wand oder Veranda. Die geschlossenen Kassettenmarkisen schützen das Tuch und die Mechanik optimal. Die Gelenkarme lassen sich mit der Somfy-Fernbedienung steuern.

Wenn Sie an kühleren Abenden mehr Wärme und Licht brauchen, wählen Sie ein Gestell mit LED-Beleuchtung und Terrassenheizung.

- Freitragendes Gestell mit 2 B25-Sonnenschutzmarkisen (auch in B25 Elite erhältlich)
- Macht die Terrasse zum Blickfang schlechthin
- Freistehender Sonnenschutz
- Elektrisch steuerbarer Sonnenschutz
- 100 % geschlossene Kassettenmarkisen
- Beschattungsfläche bis zu 42 m<sup>2</sup>
- Maximale Abmessung 7 x 6 m

## Abmessungen

Breite: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Ausfall: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m

Hoch: standard 2,7 m, optional bis 3,0 m

Bedienung: Motor mit Sender


## Standardfarben Markisen



## Standardfarben frame Twinstor



Alle anderen RAL-Farben sind optional.



Eine Twinstor lässt sich nicht nur mit Bodenankern, sondern auch in Blumenkästen mit Verstärkungsprofilen befestigen.





# B126

Die B126 ist eine motorisierte Markise mit Seitenführungen für Wintergärten, Gewächshäuser und schräge Glasdächer. Das seitliche Führungssystem bietet eine Verlängerung bis zu 1,25 Metern über die Vorderseite des Wintergartens. Die speziell entwickelte Kassette verhindert, dass Staub und Verschmutzungen mit dem Gewebe aufgerollt werden. Die Wintergarten-Markise B126 bietet eine bis zu 5 Meter breite Schattenfläche und 6 Meter Ausfall bei einer maximalen Stofffläche von 19 m<sup>2</sup>. Eine gekoppelte Version schafft eine Schattenfläche von bis zu 10 Metern Breite mit einer Fläche von maximal 38 m<sup>2</sup> (Acryl-Gewebe) oder 36 m<sup>2</sup> (Soltis Gewebe).

- Motorisierte Wintergarten Markise
- Optionale Erweiterung bis zu 1,25 m
- Bis zu 19 m<sup>2</sup> Beschattung, gekoppelt bis zu 38 m<sup>2</sup>

## Abmessungen

	B126	B126 gekoppelt
Breite:	5 m	10 m
Ausfall:	6 m	6 m
Motor:	1x	

## Maximalen Stofffläche

Acryl	19 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>
Soltis 86	19 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>
Soltis 92	18 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>


## Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.



Erweiterung bis zu 1,25 m






# B128 VERANDA

Die B128 Veranda und die B128 Pergola bieten hochwertige Aluminiumprofile und Gewebe mit ZIP-Screen-Technologie. Der Screen der B128 Veranda ist purer Sonnenschutz. Die Halterungen, auf denen die Schienen montiert werden, werden direkt auf der Überdachung befestigt.

- Extrem windfeste Wintergarten-Markise
- Regulieren Sie Licht und Schatten, ganz nach Ihren Bedürfnissen



Dank der Dauerspannung der ZIP-Screentechnologie wird das Dachtuch in den Führungsschienen festgehalten.

## Abmessungen

**Breite:** max. 6 m

**Ausfall:** max. 5 m

**Bedienung:** Somfy RTS oder IO Funkmotor

## Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.


Stoff zur Auswahl:

- Soltis 86 / 92
- Acryl Stoffe

# Minimalismus ist sein großer Vorzug!



## B128 P Gekoppelt



### Maximale Abmessungen

- Ein Pfosten in der Mitte, aber immer zwei Träger.
- Der Wasserablauf von beiden Dächern ist über den Koppelpfosten möglich.
- Im Koppelpfosten ist kein LED-Streifen möglich.


## B128 P Screens



- Ⓐ Für mehr Privatsphäre können Sie die B128 P mit einem festen Dreieck auf der Seite
- Ⓑ Einem ZIP-Screen (Maximale Ausfall B128 P ≤ 4m).
- Ⓒ Option: B1100 / B1350 Solar auf der Frontseite.



optional: einstellbarer Pfosten




Unsichtbare Entwässerung



LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.



Volant von 1 m (Soltis 86). Der Motor funktioniert mit Solarenergie mittels eines Akkus, das von einer kleinen Solarzelle geladen wird.



Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen. Perfekte Tuchspannung.

# B128 PERGOLA

 **Inklusive Fernbedienung**

Die B-128 Pergola ist eine schlichte Terrassenüberdachung. Das Dach schützt vor Sonne und Regen und ist mit der ZIP-Screentechnologie ausgestattet. Durch die optimale Tuchspannung ist das Tuch stets eine glatte windbeständige Oberfläche. Die minimale Neigung von 15cm/m lässt jeden Regentropfen schnell in der unsichtbar im Endprofil integrierten Regenrinne verschwinden.

Die B128 wirkt aufgrund des schlichten Rahmens besonders elegant und lässt sich mit diversen LED-Beleuchtungen ausstatten. Die Höheneinstellung des Daches kann mittels eines optionalen handbedienten Stützpfeilers erfolgen.

- Leichter und robuster Rahmen
- Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

## Zubehör

- LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.
- Die Höhe der Pfosten kann manuell eingestellt werden.
- Wandanschluss
- Wind- / Sonnenwächter

-  **B128 P**
- Aluminium Terrassenüberdachung mit regenbeständigem Tuch
  - Dachtuch mit ZIP-Screentechnologie
  - Überhang möglich bis 1/3 der Ausladung (max. 1 Meter)
  - Die Pfosten und Führungen von 8 x 8 cm gehen nahtlos ineinander über
  - Volant von 1m mit RTS Motor funktioniert mit einer Solarzelle + Batterie.

## Maximale Abmessungen

 6 m x 5 m

 5 m x 5 m (mit motorisierter Volant)

## Standardfarben



Ein breites Spektrum wasserdichter Stoffe steht zur Auswahl.

# B2100 FALLARMMARKISE

Die Brustor B2100 ist eine sturmsichere Fallarmmarkise mit festen Armen. Eine schließende Aluminiumkassette schützt das Tuch und die Mechanik bei rauem Wetter.

Die eingebaute Federung gewährleistet, dass die Tuchspannung ununterbrochen gestrafft ist. Der Ausfall beträgt maximal 5 Meter in der Breite und, gekoppelt, 6 Meter. Optional kann der standardmäßig gelieferte Motor durch einen Kurbelantrieb ersetzt werden.

- Sturmsichere Fallarmmarkise
- Neigungswinkel bis 90° oder 135°
- Max. Breite 5 m, gekoppelt bis 6 Meter

## Abmessungen

Tücher: Screen, Soltis, Acryldoek

Breedte doek: 0,65 m - 5 m (gekoppelt bis 6 m)

Ausfall: 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m

Max Winkel: tot 90° of 135°

Bedienung: Somfy IO oder RTS Motor

Kassette: 12,8 cm x 13,2 cm

## Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.







# BRUSTOR

## DER ERFOLG EINES FAMILIENUNTERNEHMENS

Brustor ist ein Familienbetrieb der seit Jahrzehnten hochqualitative Terrassenüberdachungen, Markisen und Screens entwickelt und fertigt. Innovation, Qualität und eine filigrane Technik sind die Eckdaten unseres Erfolges. Auch unsere jahrelange Erfahrung ist ein Schlüssel zum Erfolg und wir haben eine Antwort auf jede Frage.

## FÜHREND IN EUROPA

Seit der Gründung hat sich Brustor zu einem starken internationalen Spieler auf dem Sonnenschutzmarkt entwickelt. Die Produktion findet in der neuen 50.000 m<sup>2</sup> großen Fertigungshalle in Gullegem statt. Von dort aus exportieren wir in 30 Länder. Durch die stets steigende Lagerkapazität können wir Bestellungen rasend schnell liefern.

## UNSERE MITARBEITER SIND DER MEHRWERT

Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Fachleute die denken und handeln, ob sie nun mit größter Sorgfalt die Maschinen bedienen, kaufmännisch tätig sind, Installationen vornehmen oder nach innovativer Technik forschen. Unsere Mitarbeiter sind erfahren, motiviert und kundenorientiert. Sie haben stets den Anspruch Produkte in perfekter Qualität herzustellen.

## EIN MASCHINENPARK VOM FEINSTEN

Für Spitzenprodukte ist ein perfekt laufender Maschinenpark erforderlich, in dem die modernsten Herstellungsverfahren und die neueste Montagetechnik Anwendung finden. Unsere Maschinen entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Nur so kann unser technisch versiertes Fachpersonal mit äußerster Präzision arbeiten. Dadurch wird eine hohe Produktivität gewährleistet. Dank einer ultramodernen Lackieranlage sind Ausführungen in jeder erdenklichen Farbe möglich.



## CE-ZERTIFIKAT

Alle Sonnenschutzprodukte von Brustor entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen





# OPTIONEN & TECHNISCHE INFORMATIONEN

	KOMPLETT GESCHLOSSENE KASSETTE	2 STAHLKABEL ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 STAHLKABEL ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 STAHLKABEL ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREITE	MAXIMALER AUSFALL	MOTOR MIT SCHALTER	MOTOR MIT FERNBEDIENUNG	MOTOR MIT NOTBETÄTIGUNG	LED STREIFEN AM KOMPLETTEN ARM	INTEGRIERTE LED-SPOTS IN DEN GELENKEN	LED-STREIFEN UNTER DER KASSETTE	BRUSTOR-WEISS	RAL 9001 CREMEWEISS	RAL 7016 ANTHRACITGRAU (TEXT.)	ANODISIERT 20µm	RAL 9005 ST	VOLANT	MOTORISIERTER VOLANT		
B24 Elite	☑	☑			14	3,75	☑	☑	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑	☑		Option		
B24 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	Option		Option	Option		ALLE RAL FARBEN FREI					Option		
B25	☑	☑			14	3	☑	☑	Option			Option	☑	☑	☑	☑	☑			Option	
B25 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	☑	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑	☑			Option	Option
B25 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	Option		Option	Option		ALLE RAL FARBEN FREI					Option	Option	
B27	☑	☑			14	3	☑	☑	Option			Option	☑	☑	☑	☑	☑			Option	
B27 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	☑	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑	☑			Option	
B27 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	Option		Option	Option		ALLE RAL FARBEN FREI					Option		
B35 Elite	Option				15	4	☑	Option	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑	☑				
B35 Prestige	Option			☑	15	4		☑	Option		Option	Option		ALLE RAL FARBEN FREI							
B38 Elite	Option				6	3,5	☑	Option	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑	☑			☑	
B38 Prestige	Option			☑	6	3,5		☑	Option		Option	Option		ALLE RAL FARBEN FREI					☑		
B50	☑	☑			5,5	3	☑	☑					☑	☑	☑	☑	☑			Option	
B50 XL	☑		☑		6	3,5	☑	☑		Option		Option	☑	☑	☑	☑	☑			Option	

## 5 JAHRE BRUSTOR GARANTIE

Alle Brustor Produkte werden gründlich nach den höchsten Qualitäts-Standards getestet. Unsere Fachpartner sind hochqualifiziert und nehmen regelmäßig an Produktschulungen teil. Sie sind verantwortlich für die perfekte Installation unserer Produkte und sorgen für einen ausgezeichneten After-Sales Service. Dieses Konzept ermöglicht es uns für alle Brustor Produkte 5 Jahre Garantie zu gewährleisten. Auf Anfrage erhalten Sie die detaillierten Garantiebedingungen bei Ihrem Brustor-Fachpartner. Mehr Info in Bezug auf die Garantie auf Einzelteile: bitte sehen Sie S.2.

5 Jahre im Allgemeinen auf den Kasten, die Einzelteile und die Pfosten.  
10 Jahre auf bewegende Einzelteile der Gelenkarme.  
2 Jahre auf LED-Beleuchtung und Heizung.

Ihre Brustor dealer



Outdoor Living



Markisen



Wintergarten Sonnenschutz



Screens

**BRUSTOR**  
OUTDOOR SUN SYSTEMS  
[www.brustor.com](http://www.brustor.com)



Outdoor Living



Markisen



Wintergarten Sonnenschutz



Screens